

Cuestionario sobre la salud del paciente-9 (PHQ-9)

Durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan seguido ha tenido molestias debido a los siguientes problemas?	Ningún día	Varios días	Más de la mitad de los días	Casi todos los días
1. Poco interés o placer en hacer cosas	0	1	2	3
2. Se ha sentido decaído(a), deprimido(a) o sin esperanzas	0	1	2	3
3. Ha tenido dificultad para quedarse o permanecer dormido(a), o ha dormido demasiado	0	1	2	3
4. Se ha sentido cansado(a) o con poca energía	0	1	2	3
5. Sin apetito o ha comido en exceso	0	1	2	3
6. Se ha sentido mal con usted mismo(a) – o que es un fracaso o que ha quedado mal con usted mismo(a) o con su familia	0	1	2	3
7. Ha tenido dificultad para concentrarse en ciertas actividades, tales como leer el periódico o ver la televisión	0	1	2	3
8. ¿Se ha movido o hablado tan lento que otras personas podrían haberlo notado? o lo contrario – muy inquieto(a) o agitado(a) que ha estado moviéndose mucho más de lo normal	0	1	2	3
9. Pensamientos de que estaría mejor muerto(a) o de lastimarse de alguna manera	0	1	2	3

For office coding: 0 + + +
 = Total Score _____

Si marcó *cualquiera* de los problemas, ¿qué tanta *dificultad* le han dado estos problemas para hacer su trabajo, encargarse de las tareas del hogar, o llevarse bien con otras personas?

- | | | | |
|--|---|---|--|
| No ha sido difícil
<input type="checkbox"/> | Un poco difícil
<input type="checkbox"/> | Muy difícil
<input type="checkbox"/> | Extremadamente difícil
<input type="checkbox"/> |
|--|---|---|--|

PHQ-9 Scores and Proposed Treatment Actions*

Score	Severity	Proposed Treatment Actions
0-4	None-minimal	None
5-9	Mild	Watchful waiting; repeat PHQ-9 at follow-up
10-14	Moderate	Treatment plan, considering counseling, follow-up and/or pharmacotherapy
15-19	Moderately Severe	Active treatment with pharmacotherapy and/or psychotherapy
20-27	Severe	Immediate initiation of pharmacotherapy and, if severe impairment or poor response to therapy, expedited referral to a mental health specialist for psychotherapy and/or collaborative management

* From Kroenke K, Spitzer RL, Psychiatric Annals 2002;32:509-521